

**LC**


Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto in posizione orizzontale di travi in acciaio ad "H", "I", "T", "L". Leggera, compatta, semplice da usare. La struttura principale ed i componenti sono in speciale lega di acciaio forgiato per massimizzare la forza e la durata.

Clamp designed for lifting and transport in horizontal position of steel beams "H", "I", "T", "L" shaped.

Main body and parts are made from die-forged special alloy steels, which are optimally tempered for maximum strength and durability.



| Code   | WLL | Apertura<br>Open size | Peso<br>Weight |
|--------|-----|-----------------------|----------------|
|        | ton | mm                    | kg             |
| LC0100 | 1   | 0-15                  | 2              |
| LC0200 | 2   | 0-25                  | 4.5            |
| LC0300 | 3   | 0-35                  | 8.9            |




**DFM**

Pinza progettata per il sollevamento e il ribaltamento di travi in acciaio e lamiera. Leggera, compatta, semplice da usare. La struttura principale ed i componenti sono in speciale lega di acciaio forgiato per massimizzare la forza e la durata.

Clamp designed for lifting and turning of steel beams and plate. Main body and parts are made from die-forged special alloy steels, which are optimally tempered for maximum strength and durability.



| Code    | WLL | Apertura<br>Open size | Peso<br>Weight |
|---------|-----|-----------------------|----------------|
|         | ton | mm                    | kg             |
| DFM0100 | 1   | 0-15                  | 2.7            |
| DFM0200 | 2   | 0-20                  | 5.6            |
| DFM0300 | 3   | 0-30                  | 8              |



**TMS**

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di travi in acciaio e lamiera. Leggera, compatta, semplice da usare. Realizzata in acciaio al carbonio di qualità. La maniglia rende facile e sicuro applicare la pinza al pezzo da sollevare.

Clamp designed for lifting and transport of steel beams and plate. Manufactured from high quality carbon steel. Handle makes easy and safe to set and detach the clamp onto and from the work piece.



| Code    | WLL | Apertura<br>Open size | Peso<br>Weight |
|---------|-----|-----------------------|----------------|
|         | ton | mm                    | kg             |
| TMS0100 | 1   | 0-25                  | 5,3            |
| TMS0200 | 2   | 0-30                  | 7,9            |
| TMS0300 | 3   | 0-40                  | 10,5           |

